

КАРТА АТТЕСТАЦИИ
рабочего места по условиям труда № 8

Заведующий ветеринарной лечебницей, Код 21931
(профессия, должность работника)

Наименование организации: ОГУ "Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных"

Адрес организации: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д.48 А

Наименование производственного объекта: ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование подразделения: Ветеринарная станция, г.Кострома

Наименование участка (бюро, сектор): Отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37)

Строка 020. Количество работающих:

на одном РМ 1

на аналогичных РМ / всего 1 / 1

из них женщины 0

Строка 030. Оценка условий труда:

- по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса		Класс условий труда
Химический		3.4
Биологический		3.3
АПФД		-
Акустические	Шум	-
	Инфразвук	-
	Ультразвук воздушный	-
	Ультразвук контактный	-
Вибрация общая		-
Вибрация локальная		2
Неионизирующие излучения		-
Ионизирующие излучения		2
Микроклимат		3.1
Освещение		-
Тяжесть труда (трудоого процесса)		3.1
Напряженность труда (трудоого процесса)		-
Аэроонный состав воздуха		3.4
Общая оценка условий труда		3.4

- по травмебезопасности: 2 (допустимый)

- по обеспеченности СИЗ: соответствует

Строка 040. Гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

№ п/п	Вид гарантий и компенсаций	По результатам оценки условий труда		
		Фактические наличие и размер компенсаций	необходимость и размер компенсаций	основание
1.	Размер повышения оплаты труда работников в % (факторы, его обуславливающие)	24%	24%	Постановление Министерства труда РФ от 27 мая 1994 г. №41. Таблиц 1 Перечня
2.	Дополнительный отпуск (рабочих дней)	Не предоставляется	Не предусмотрено	Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 29811-22
3.	Продолжительность рабочей недели (час.)	Не предоставляется	Не предусмотрено	Ст 91 Трудового кодекса РФ
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Не выдается	0,5 литра молока в смену	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 45н. Приложение №3, п. 2.1
5.	Лечебно-профилактическое питание	Не выдается	Не предусмотрено	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н
6.	Досрочное назначение трудовой пенсии по старости	Не предоставляется	Не предусмотрено	Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров

Фактическая		Рекомендуемая по результатам оценки условий труда	
периодичность	основание	периодичность	основание
1 раз в год	<p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004 г. N 83</p> <p>Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90</p> <p>Согласованной с территориальным органом Роспотребнадзора список профессий и должностей, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам</p>	1 раз в год	<p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004 г. N 83</p> <p>п.п. 1.2.8, 1.3.8, 4.2.4, 2.5;</p> <p>Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90</p> <p>п.п. 1.7.1, 2.7.4, 4.4;</p> <p>Согласованной с территориальным органом Роспотребнадзора список профессий и должностей, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам</p>

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха

- а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность) Не менее 3% рабочего времени и в соответствии с графиком работы организации
- б) другие рекомендации Нет

Строка 070. Рекомендации по подбору работников:

возможность применения труда:

- а) женщины Да
- б) лиц в возрасте до 18 лет Нет (СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-гигиенические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" п. 4.2, 4.6.1, 4.6.2)
- в) другие рекомендации Нет

Строка 080. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость дополнительных исследований:

1. В помещениях рабочего кабинета, манежа, кабинета функциональной диагностики и терапевтической установить в светильники ВЧ ПРА для снижения глубины пульсации освещения.

Строка 090. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место аттестовано:

по факторам производственной среды и трудового процесса с классом 3,4

- по травмобезопасности с классом: 2 (допустимый)

- по обеспеченности СИЗ: соответствует

Председатель аттестационной комиссии:

 (подпись)	Петров С.С. Ф.И.О.	Начальник учреждения (должность)	15.12.09 (дата)
--	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

Члены аттестационной комиссии:

 (подпись)	Плаценца Н.Н. Ф.И.О.	Начальник отдела городской государственной ветеринар- ной станции (должность)	15.12.09 (дата)
 (подпись)	Бушуева Н.Е. Ф.И.О.	Главный бухгалтер (должность)	15.12.09 (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____	_____	_____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
_____	_____	_____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
_____	_____	_____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)